



Letture RFID Plus RPT-100

Letture RFID e Barcode 2 in 1

Il **lettore RFID Plus RPT-100** è un dispositivo di lettura per l'identificazione automatica che con un semplice tasto alterna la lettura di tag RFID e Codici a barre 1D e 2D massimizzando la facilità d'uso e la produttività.

Facile da impugnare e direzionare, comunica tramite Bluetooth, USB o Seriale con gli altri dispositivi (PC, iPhone e Smartphone Android)

COD: TERUGE001

CODICE PLURISERVICE: TERUGE001



Retail



Trasporti e
logistica



Produzione

DESCRIZIONE

Letture RFID Plus RPT-100: UHF RFID e Barcode 2 in 1

Il lettore RFID Plus RPT-100 può leggere sia tag RFID che barcode 1D e 2D semplicemente premendo il pulsante relativo. Offre flessibilità di comunicazione e riflette immediatamente la lettura dei risultati utilizzando l'interfaccia HID. Se la connessione non è disponibile, la modalità batch abilita la raccolta di fino a 1000 tag RFID/codici a barre di 60 byte. Cerca selettivamente tag diversi e carica i dati sull'host dispositivo in qualsiasi momento in cui la connessione torna disponibile.

Legge istantaneamente e contemporaneamente più tag RFID e acquisisce rapidamente codici a barre 1D e 2D, anche se sporchi, danneggiati o stampanti in modo scadente.

È piccolo e maneggevole, le sue dimensioni infatti sono 64 x 220 x 27 mm e pesa solamente 246 g.

SPECIFICHE TECNICHE

Sistemi operativi supportati:

Windows 10,8,7,Vista XP Mobile, CE, MAC OS X, iOS 7 e successivi, Android 6.0 e precedenti

Standard di protocollo:

EPC Global Gen2 ISO 18000-6C

Chip del lettore: Impinj R2000

Display: 1.3" Blue OLED

Memoria RAM: 64KB, ROM : 512KB

Pulsanti: Power, Control, RFID Scan, Barcode Scan, Reset

Batteria: 3,300 mAh Li-ion

Bluetooth: Bluetooth v4.1 Dual Mode (BT SPP, BLE, HID)

Seriale: Virtual COM (USB to Serial)

Magconn: Conforme a COM virtuale (opzione)

1D Scanner: Linear Imager

2D Scanner: Array Imager

Dimensioni: 64(W)x220(H)x27(D)

Peso: 246g